

溪木源 产品Brief

「愈创木 祛痘精华液」

Simpcare Repairing Essence



为油痘肌专研的治愈良方

溪木源是深度挖掘、深入研究【愈创木】成分的品牌。并**成功实现【愈创木】从药用科研领域转移到护肤领域，乃至未来向临床价值迈进。**

9500+小时科研付出，查阅文献资料近80+篇，大半科研人力投入其中，只为深挖愈创木修护力，为解决油痘肌难题带来全新解题思路。

不仅如此，溪木源动用绝大部分资源支持愈创木系列的研发投入，其重要性超越公司S级项目，堪称重中之重。

其中，精华液历经**73轮**配方调试，**64次**开发、打样。不断打磨。不断优化、完善配方体系，真正确保实力在线。

产品历经数十场功效测试，**600+人次**临床测试、**36次**体外细胞实验，12轮安全性评估，安全安心，呵护油痘肌。

可以说，溪木源愈创木系列，为国内主攻祛痘类的产品建立了新的标准，新的高度，是传统祛痘产品的劲敌，更是一道新标杆。

溪木源 愈创木祛痘 系列简介



★核心卖点★

有效解决痘痘，改善油痘肌底子

祛痘界的ACE，适合经常长痘、反复长痘的人群

★产品功效★

- ①解决问题：油痘肌快速祛痘减痛，加快修护痘痘
- ②改善底子：调理油痘肌底子，预防新痘，改善痘痘频发，养成不易长痘肤质



★核心卖点★

加成祛痘，爆痘期加速修护

精华液的Z佳辅助，突发大面积爆豆，美容项目后密集修护

★产品功效★

- ①**加速祛痘** 加速消火火，修护破口痘
- ②**修护受损肌** 快速修护因痘痘引发的发红；医美受损泛红



★核心卖点★

精准祛痘，修护痘印

Z强打野，偶尔长痘、有破口痘、不想让痘痘裸奔，进行精准特护

★产品功效★

- ①**精准灭痘** 精准点涂，高效灭除单颗痘痘
- ②**修护痘印** 修护黑红痘印，让痘痘不留痕迹，让油痘肌平滑如新

产品全称：溪木源 愈创木焕能修护 祛痘精华液（产品全称不口播）

产品昵称：**愈创木 祛痘精华**（口播时使用）

核心卖点：**高能愈创木 刷新战痘力**

目标人群：18~25+的油痘肌，因熬夜、油脂分泌旺盛，导致痘痘频发。既要急救灭痘，更要温和改善肌底，养成不易长痘肤质。拒绝猛药的高风险、高刺激。



「愈创木」

生长于加勒比海岛的密林中

被当地土著奉为

能治愈创伤的“生命之树”

①十六世纪，被航海家哥伦布及其船员，用于治愈宿疾；

②哥伦布将其敬献给西班牙伊莎贝拉女王，为皇室所用

“食物链顶端”的祛痘精华

大痘小痘 老痘新痘 统统拿下



高效灭痘

祛痘高能成分 愈创木
消瘪红肿痘 修护破口痘



改善痘肌

愈创木5维修护精萃
深入改善油痘肌底
不给痘痘留生存余地



卖点1

高能愈创木 有效解决痘痘问题

快速消火火 急救修护 搞定突发痘

溪木源功效实验室研究发现，愈创木能有效改善痘肌问题：清除痘痘中的有害菌，抑制火火因子，促进角质细胞新生，修护皮损，**让红肿凸起的痘痘快速泻火，让受损红痒的油痘肌加速焕肤。**

多篇行业权威期刊验证，愈创木具有消炎、修护的强大功效，其中美国国际权威期刊【American Journal of Biomedical and Life Sciences*】实验证实愈创木具有卓越的修护、消火火作用。

*美国著名生物医学科学与研究期刊（该杂志发表关于生物医学和生命科学各个方面的原创实验室方法、工业设计、相关技术工具和方法导向的评论文章。与领先的医学、临床和生命科学研究组织多次合作，开发新技术以支持突破性的生物医学和临床研究） impact factor:6.25

高影响因子期刊的高引用率文献

权威期刊 印证强大修护力



American Journal of
Biomedical and
Life Sciences



Science Publishing Group

标题: Wound Healing Potential of Tillandsia recurvata and Guaiacum officinale in Streptozotocin Induced Type 1 Diabetic Rats

期刊: American Journal of Biomedical and Life Sciences

影响因子: 6.25 (均值为2-3)


结论:愈创木具有伤口愈合特性，其功效与新孢菌素相似。

•**实验方法:** 研究愈创木在正常和链脲佐菌素诱导的1型糖尿病大鼠的切除伤口模型的功效应用。大鼠以相似的体重分组，将动物分为7个研究组，每组局部给予不同的治疗。

对照组: 在正常大鼠和糖尿病大鼠的伤口上使用凡士林; 标准组: 在正常大鼠和糖尿病大鼠伤口上使用愈创木、球苔提取物和新孢霉素治疗。

•**实验表明:** 愈创木治疗的动物的伤口面积减少了47% (正常大鼠) 和 40.5% (糖尿病大鼠)。愈创木伤口面积的减少程度比对照组高出了15% (正常大鼠) 和18.5% (糖尿病大鼠)

权威文献高能加持，油痘肌将迎来新生



标题: GC-MS Analysis and Molecular Docking of Bioactive Components from Leaves of *Guaiacum officinale* for Anti-inflammatory Activity

期刊: Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry

影响因子: 3.319 (均值为2-3)

结论: 愈创木叶中的提取物可作为新强效抗炎症化合物。该提取物也可作为开发新型抗炎药的潜在领导分子。

•**实验方法:** 采用GC-MS气相色谱-质谱联用仪分析愈创木的叶子含有成分和分子对接实验来研究其成分的潜在抗炎性。

•**实验表明:** 环氧酶-2、磷脂酶A2、白细胞介素-1受体在与标准抗炎药双氯芬酸对抗时分别表现出，炎症下降8.1、7.6 和 6.4 kcal/mol。而愈创木叶提取物在与环氧酶 2、磷脂酶A2、白细胞介素-1受体对抗时表现出，炎症下降8.2、8.0 和 6.9 kcal/mol。由此得出，愈创木叶提取物比双氯芬酸更能与受体结合。



标题: Anti-inflammatory Activity of *Polygonum bistorta*, *Guaiacum officinale* and *Hamamelis virginiana* in Rats

期刊: Journal of Pharmacy and Pharmacology

影响因子: 3.765 (均值为2-3)

结论: 愈创木的提取物含有抗炎物质，200mg kg⁻¹逆转了角叉菜胶和佐剂诱导的大鼠爪肿胀的过程。

•**实验方法:** 用佐剂产生诱导性关节炎给予大鼠的爪子底部，观察其肿胀程度



标题: Investigation of the Anti-inflammatory and Analgesic Effects of the Aqueous Extract Obtained from the Bark of *Guaiacum officinale* (Lignum Vitae)

期刊: West Indian Medical Journal

影响因子: 2.375 (均值为2-3)

结论: 实验证明与对照动物相比，愈创木木提取物（愈创木树皮中提取的）被证实有镇痛效果 ($p < 0.05$)，也观察到其有显着的抗炎作用。在急性毒性试验中，当提取物以 300mg/kg 和 128mg/kg 的剂量给药时，没有观察到毒性迹象。

•**实验方法:** 在大鼠爪(n=6)中足底下注射(0.2 mL)1mg/kg组胺诱导的水肿，测试中注射愈创木木提取物(16mg/kg 和 32mg/kg)。对照组的动物接受蒸馏水(0.2mL)，布洛芬(10mg/kg))用作阳性对照，用于评估潜伏期的提取物的镇痛功效。

卖点2

专利*祛痘成分 改善油痘肌底子

溪木源专利*成分「愈创木5维修护精萃」

深入调理肌底，养出不易长痘肤质

愈创木5维修护精萃 概述：又名Simpicare CBD FLEX™。是基于溪木源实验室精准配方理念研制的，以愈创木提取物*为核心，凝聚8重油痘肌修护成分的多维复合修护精萃。

通过全链路5个阶段：预防痘痘、调理油痘肌出油旺盛、舒缓痘痘不适、加速修护肌肤、协同修护痘印。*专利申请号：2022108589216

其中愈创木+红木籽+波尔多树叶+桃金娘果+油橄榄叶能够层层改善，多维修护，帮油痘肌养成不易长痘肤质。



溪木源专利*成分「愈创木5维修护精萃」

堪称油痘肌的大救星，加速消火，让痘痘斩草除根

**维度1
预防痘痘**

红木籽
玫瑰茄花



调节油脂分泌
疏通毛孔 加速代谢

**维度2
防发火火**

波尔多树叶
愈创木



消灭痤疮丙酸杆菌
避免痘痘继续生长

**维度3
消火火痘**

愈创木
桃金娘果
油橄榄叶



扑灭肿起新生痘
减少痘痘滋生

**维度4
修护痘损**

愈创木



修护痘损
让油痘肌健康起来

**维度5
修护痘印**

烟酰胺
4MSK



修护黑红痘印
减轻色沉，匀净肤色

预防痘痘

「愈创木5维修护精萃」解析

减少油脂分泌，扼制长痘源头



红木籽 提取物

法国专利成分

减少油脂过度分泌，调节水油平衡，让皮肤恢复健康的环境，将痘痘扼杀于摇篮中。**28天，油脂分泌下降46%**



玫瑰茄花 提取物

减少油脂过度分泌，调节水油平衡，让皮肤恢复健康的环境，将痘痘扼杀于摇篮中。**28天，油脂分泌下降46%**

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
19 décembre 2019 (19.12.2019)



(10) Numéro de publication internationale
WO 2019/239035 A1

(51) Classification internationale des brevets :

A61Q 19/00 (2006.01) A61K 36/185 (2006.01)
A61Q 5/00 (2006.01) A61P 17/00 (2006.01)
A61Q 5/08 (2006.01) A61P 17/08 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2019/051350

(22) Date de dépôt international :

06 juin 2019 (06.06.2019)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

1855079 11 juin 2018 (11.06.2018) FR

(71) Déposant : BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS
FRANCE SAS [FR/FR] ; 32 rue Saint Jean de Dieu, 69007
LYON (FR).

(72) Inventeurs : BERTHELEMY, Nicolas ; 2A Rue de
Beaume Haie, 54530 PAGOY SUR MOSELLE (FR). DA-
NOUX, Louis ; 12 rue de Bretagne, 54420 SAULXU-
RES-LES-NANCY (FR). MOSER, Philippe ; 3 Chemin des
écoliers, 54130 DOMMARTHEMONT (FR). PAIN, Sa-
bine ; 49 Chemin de Charvél, 38200 VIENNE (FR). PIEL-
LETIER, Nicolas ; 63 B Rue Hénou, 69004 LYON (FR).

(74) Mandataire : MENDELSON, Isabelle et al. ; Cabinet
Beau De Lomélie, 158 rue de l'Université, 75340 PARIS
Codex 07 (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO,
AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BI, BN, BW, BY, BZ, CA,
CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,

EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR,
KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG,
MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,
PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM,
KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM),
européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

Publié :


avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

红木籽 法国专利

皮脂生成

红木籽 皮脂分泌28天,下降46%

Surface of spots (output of active pores)




28天使用后皮脂分泌的面积显著减少，使用8周后效果更加明显

玫瑰茄花，提升细胞更新速度

表皮完全更新所需时间

平均：12.3 天



细胞更新提升: +39%*

精准狙击致痘菌，严防痘痘在肌肤中作恶




波尔多树叶 提取物

美国专利成分

痘痘的“防火墙”——抗菌肽，消灭「痤疮丙酸杆菌」
「金黄色葡萄球菌」，防止痘痘持续生长。
修L可色修精华密雾就选用了波尔多树叶提取物。

实验证明，1%添加量可抑制
50%痤疮丙酸杆菌和金黄色葡萄球菌
Betapur™
In vitro results



美国专利：
US2004091493 (A1)



(19) United States
(12) Patent Application Publication
Perrier et al.

(10) Pub. No.: US 2004/0091493 A1
(43) Pub. Date: May 13, 2004

(54) ACTIVE INGREDIENTS STIMULATING TYPE 2 AND/OR TYPE 3 HUMAN BETA-DEFENSINS AND COSMETIC OR PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING SUCH ACTIVE INGREDIENTS

(75) Inventors: Eric Perrier, Les Cotes D'Are (FR); Anne Guezennec, Croissy sur Seine (FR); Ingrid Pernet, Grezieu la Varenne (FR); Corinne Reymermier, Charly (FR); Joelle Guesnet, Bures Sur Yvette (FR)

Correspondence Address: MERCHANT & GOULD PC, P.O. BOX 2903, MINNEAPOLIS, MN 55402-0903 (US)

(73) Assignees: COLETICA, Lyon (FR); YSL BEAUTE, Neuilly sur Seine (FR)

(21) Appl. No.: 10/308,259
(22) Filed: Nov. 25, 2002

(30) Foreign Application Priority Data
Aug. 2, 2002 (FR)..... 02 09905

Publication Classification
(51) Int. Cl.⁷ A61K 39/00
(52) U.S. Cl. 424/184.1

(57) ABSTRACT
The invention relates to active ingredients capable of stimulating direct or indirect expression of type 2 human beta-defensins and/or type 3 human beta-defensins.
The invention thus provides an active ingredient capable of stimulating direct or indirect expression of type 2 human beta-defensins and/or type 3 human beta-defensins, characterized in that said active ingredient does not cause any inflammatory, irritation or intolerance reactions. The invention also provides a screening method for the selection of such active ingredients.
The invention is applicable to the preparation of cosmetic or pharmaceutical compositions containing such active ingredients.

消火火

「愈创木5维修护精萃」解析

消火火金牌组合，火山痘也能快速泻火



桃金娘果 提取物

四川华西医院 临床认证

有效克制痤疮肌肤的痤疮丙酸杆菌的增殖，让正在火火中的痘痘快速“泻火”。使用2%的桃金娘28天后，痘痘与泛H显著改善。




油橄榄叶 提取物

火火症克星。能够帮忙吞噬有害菌，从而改善脱皮、火火症痘。99.9%纯物理提取，最大程度保留橄榄叶中活性分子。



四川大学华西医院皮肤科 临床验证报告数据

使用2%的桃金娘在28天后，丘疹降低57%；泛红降低15%



> 丘疹和脓疱对应于炎症性病变

> 根据临床评分，ACNILYS®使用28天，可减少火火症病变以及丘疹数量

> ACNILYS®通过显著坚守皮肤发红从而抑制火火症

卖点3

天然疗愈祛痘体验

清爽质地，油痘肌挚爱

· 让油痘肌舒爽的肤感

采用低温萃鲜工艺，保留愈创木独有金黄色泽，可看到修护微珠。

清透精华质地

一次一泵，清爽秒吸收

来自愈创木的天然芬芳

清晨，在愈创木林间漫步
氤氲着湿润植物气息和愈创木的香味

一呼一吸间，仿若融入山林
思绪随风飘远，复杂的心绪得以平静

*采用先进低温萃鲜工艺，在提取过程中会产生百微米级的气泡。气泡间彼此融合，便形成了肉眼可见的细小泡珠。随着放置时间的增加，气泡会随之消解，但不会对产品的功效产生影响。

种草方向 - 解决油痘肌问题，改善油痘肌底子



痛点1：痘痘频繁爆发

熬夜长痘、饮食长痘、换季长痘.....比喝凉水长胖更难受的，大概是呼吸一口长痘吧。痘痘反复长，脸上没有一块好皮，斑驳无比
饱受痘痘困扰的油痘肌急需解救！



痛点2：调理耗时长，难坚持

早睡、戒糖、戒口.....
老生常谈的祛痘方式，效果慢，还难坚持！
根源抗痘，还得是愈创木修护精华！



痛点3：医美手段抗痘太“难顶”

针清祛痘，又贵又疼，恢复期长不说还容易留印，脸和钱包都直呼“难顶啊！”
刷S祛痘太暴力，伤肤不治本。易燃易爆痘的油痘肌，需要更温和有效的调理方式！

脚本拍摄要求

基本信息

产品昵称：溪木源 愈创木祛痘精华

※一定要语速清晰口播产品昵称（字幕或花字突出显示）

必提卖点：

- ①高能愈创木，曾是欧洲皇室御用，有着优秀的抗火火消火火作用是红肿痘的“天敌”，油痘肌的大救星！
- ②溪木源专利成分【愈创木5维修护精萃】从5个维度解决问题，让油痘肌“改过自新/逆风翻盘”。
1) 先控油预防长D；2) 把没熟的痘痘给熄火；3) 对已经红肿的DD消火火；4) 再把DD造成的脆弱损伤给修护好；5) 还协同改善D印
让你不费吹灰之力体验到祛D一条龙服务，把DD灭掉的同时，还能养成不易长D肤质！（花字：Simpicare CBD FLEX™ 专利成分）
- ③水感精华质地，上脸清爽无负担，能闻到非常疗愈的气息

拍摄重点

- ①【效果展示】种草视频中可展示长痘的照片，但不能展示使用前后的效果对比图，或展示资质报告（放对比图会被卡审）
- ②【产品外观】瓶身正面特写，需拍清楚品牌Logo与品名
- ③【质地展示】精华液上手、上脸、流动性特写。突出精华【清爽】质感。**拍照时请务必拍到金黄色精华液以及金黄色小微珠。**



场景化种草-脚本参考

①找到痛点	爱长D、且反复长D越长越多的，想要从荔枝皮变荔枝肉的宝贝，别划走
②放大痛点	说实话，咱们油痘肌就是妥妥的“事儿精”，一张脸少说得有5/6样产品伺候着！ 什么K油、抗火火、淡印、维稳的.....不仅用起来麻烦，效果还越用越差！
③引出产品	如果你想在战D中躺赢，【溪木源 愈创木祛痘精华】，它就是王者带你上分的感觉
④成分介绍	愈创木这个成分大家可能没听过。但愈创木背景相当硬核！它可是被当地土著称为能治愈创伤的“生命之树”！
⑤功效介绍	愈创木对DD而言更是天敌般的存在。 能把红肿的给你消下、能把破口的给你补好、能把成片的给你夷为平地！ 溪木源还自研了以愈创木为核心的 【愈创木5维修护精萃(花字：Simpicare CBD FLEX™) 它强悍到什么程度：①先控油预防长D；②把没熟的痘痘给熄火；③对已经红肿的DD消火火；③再把DD造成的脆弱损伤给修护好；⑤还协同改善D印 不仅能帮你祛D，还给你养成不易长D肤质
⑥肤感介绍	效果好也就算了，肤感也是超棒，其他的祛D精华不是油就是黏，它完全不会！ 你看它在瓶子里的颜值也超高！（瓶底打光，拍出起泡微珠的效果）
⑦产品金句	真就没有它搞不定的油D肌
⑧提升价值	早一点入手，早一点皮肤变好，到时候你想化妆就化妆，想自拍就自拍，美滋滋！
⑨降低门槛	作为我的老粉，品牌方非常大方的给了专属那啥，但是数量有限，先到先得！

产品资质-祛痘功效报告*

三立慧评（北京）检测技术有限公司 检测报告

报告编号: B085-20211214-01-R1

项目编号: RT2021122801

第8页/共 19 页




图 5-1 痤疮减少率结果

(图中“*”表示该时间点测试值与初始值之间差异有统计学意义)

(在使用测试样品 28 天内, 与使用前相比, 溪木源愈创木焕能修护祛痘精华液表现出祛痘的功效: 在使用 7 天后, 粉刺数量减少 12.5%, 丘疹数量减少 16.7%; 在使用 28 天后, 粉刺数量减少 50.0%, 丘疹数量减少 30.6%)

在使用样品 7 天后和 28 天后, 30 名受试者中: **分别有 97%、100% 的受试者感觉面部痤疮严重程度得到改善**; 在使用测试样品 28 天后, 有 100% 的受试者感觉面部红黑痘印得到改善

***测试者脸上平均痘痘数量为18颗。**每天早晚各使用一次愈创木祛痘精华液, 在第7、28天后评估改善功效, 实际效果因人而异。

产品资质-褪红祛痘报告

三立慧评（北京）检测技术有限公司 检测报告

报告编号: B085-20211214-01-R1

项目编号: RT2021122801

第9页/共 19 页

5.2 面部成像测试-红区图片示例

使用 VISIA-CR 采集受试者面部标准光 1、标准光 2、和交叉偏振光 3 种光源模式下面部左、中、右三面照片，并导出交叉偏振光下的红区图片，原版照片以电子版的方式提供。

图 5-2 中示例展示 2 名受试者使用样品前后面部红区变化的图片示例。




图 5-2 样品使用前后面部红区变化图片示例

（在使用溪木源愈创木焕能修护祛痘精华液 7 天和 28 天后，与使用前相比，4 号受试者和 15 号受试者面部痤疮及泛红均明显减少或改善）

产品资质-敏感肌适用报告

使用样品 28 天后，收集 30 名受试者对于样品的适用性评价，反馈结果见表 4-1。

表 4-1 受试者对样品的适用性反馈结果（n=30）

考察指标	回答总人数/人	不同选项回答人数/人			
		没有出现不适	出现过不适		
			使用后更轻微	与使用前差不多	使用后更严重
皮肤灼热感	30	29	1	0	0
皮肤瘙痒感	30	27	1	2	0
皮肤刺痛感	30	28	2	0	0
皮肤紧绷感	30	23	6	1	0

敏感肌受试者对样品适用性评价结果显示，与使用前相比，**在使用测试样品 28 天内，无受试者在使用后出现不适感。**

产品资质-获奖资料

荣获天猫"ELLE美妆之星"-专研祛痘修护奖



产品资质-红木籽法国专利

发明专利申请（翻译版）

(10) 申请公布号
(43) 申请公布日

(21) 申请号

(22) 申请日

(30) 优先权数据

1855079 2018.06.11 FR

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2020.12.09

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/FR2019/051350 2019.06.06

(87) PCT国际申请的公布数据

WO2019/239035 FR 2019.12.19

(71) 申请人 巴斯夫美容护理法国公司

地址 法国里昂

(72) 发明人 N·贝泰勒米 L·达努

P·莫塞尔 S·潘 N·佩尔蒂埃

(51) Int. Cl.

A61Q 19/00 (2006.01)

A61Q 5/00 (2006.01)

A61Q 5/08 (2006.01)

A61K 8/9789 (2006.01)

A61K 36/185 (2006.01)

A61P 17/00 (2006.01)

A61P 17/08 (2006.01)

权利要求书2页 说明书17页

(54) 发明名称

红木(BIXA ORELLANA)籽提取物的用途

(57) 摘要

本发明涉及红木(Bixa orellana)籽提取物用于阻止和/或减少皮脂分泌和/或用于阻止和/或减少皮脂分泌的不美观和/或不愉快和/或不舒适表现的美容化妆用途。其还涉及美容护理方法,其特征在于其包括将红木籽提取物局部应用于至少一个皮肤区域、有利地是头皮区域,用于阻止和/或减少皮脂分泌和/或用于阻止和/或减少皮脂分泌的不美观和/或不愉快和/或不舒适表现。最后,其涉及用于治疗/或阻止与皮脂产生过多相关的病理学状况的红木籽提取物,所述病理学状况选自病理性过度皮脂溢和脂溢性湿疹和/或其任意组合。

产品资质-愈创木5维祛痘精萃-商标专利受理通知



国家知识产权局

JZ22107141

510030

广东省广州市越秀区中山五路70号13层34号房（简称L1334房）
广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙） 徐鹏(020-83637553)

发文日：

2022年07月22日



申请号或专利号：202210858921.6

发文序号：2022072200204230

专利申请受理通知书

根据专利法第28条及其实施细则第38条、第39条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下：

申请号：202210858921.6

申请日：2022年07月20日

申请人：诺德溯源（广州）生物科技有限公司

发明创造名称：一种含愈创木提取物的修护痘敏肌的组合物及其护肤品

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

说明书摘要 每份页数：1页 文件份数：1份

发明专利请求书 每份页数：4页 文件份数：1份

说明书 每份页数：16页 文件份数：1份

权利要求书 每份页数：2页 文件份数：1份 权利要求项数：10项

实质审查请求书 每份页数：1页 文件份数：1份

专利代理委托书 每份页数：2页 文件份数：1份

说明书附图 每份页数：3页 文件份数：1份

提示：

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。
3. 国家知识产权局收到向外国申请专利保密审查请求书后，依据专利法实施细则第9条予以审查。

审查员：自动受理

审查部门：专利初审及流程管理部



200101
2019.11

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

产品资质-波尔多树美国专利



US 2004/0091493A1

(19) **United States**

(12) **Patent Application Publication** (10) Pub. No.: **US 2004/0091493 A1**

Perrier et al.

(43) Pub. Date: **May 13, 2004**

(54) **ACTIVE INGREDIENTS STIMULATING
TYPE 2 AND/OR TYPE 3 HUMAN
BETA-DEFENSINS AND COSMETIC OR
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING SUCH ACTIVE INGREDIENTS**

(30) **Foreign Application Priority Data**

Aug. 2, 2002 (FR)..... 02 09905

Publication Classification

(75) Inventors: **Eric Perrier**, Les Cotes D'Arey (FR);
Anne Guezennec, Croissy sur Seine
(FR); **Ingrid Pernet**, Grezieu la
Varenne (FR); **Corinne Reymermier**,
Charly (FR); **Joelle Guesnet**, Bures Sur
Yvette (FR)

(51) Int. Cl.⁷ **A61K 39/00**

(52) U.S. Cl. **424/184.1**

(57) **ABSTRACT**

The invention relates to active ingredients capable of stimulating direct or indirect expression of type 2 human beta-defensins and/or type 3 human beta-defensins.

Correspondence Address:

MERCHANT & GOULD PC

P.O. BOX 2903

MINNEAPOLIS, MN 55402-0903 (US)

The invention thus provides an active ingredient capable of stimulating direct or indirect expression of type 2 human beta-defensins and/or type 3 human beta-defensins, characterized in that said active ingredient does not cause any inflammatory, irritation or intolerance reactions. The invention also provides a screening method for the selection of such active ingredients.

(73) Assignees: **COLETICA**, Lyon (FR); **YSL
BEAUTE**, Neuilly sur Seine (FR)

The invention is applicable to the preparation of cosmetic or pharmaceutical compositions containing such active ingredients.

(21) Appl. No.: **10/308,259**

(22) Filed: **Nov. 25, 2002**

产品资质-低敏香报告



检测报告

报告编号: GZHH00433227S2

1 26 项过敏原

参考国际日用香料协会对过敏性香料的分析步骤（2007 年 9 月，第三版），用 GC/MS 分析。

被测物	CAS No.	单位	检出限	结果
苯甲醇	100-51-6	mg/kg	10	未检出
柠檬烯	5989-27-5	mg/kg	10	未检出
芳樟醇	78-70-6	mg/kg	10	未检出
辛酸酸甲酯	111-12-6	mg/kg	10	未检出
香茅醇	106-22-9	mg/kg	10	未检出
柠檬醛	5392-40-5	mg/kg	10	未检出
香叶醇	106-24-1	mg/kg	10	未检出
肉桂醛	104-55-2	mg/kg	10	未检出
茴香醇	105-13-5	mg/kg	10	未检出
羟基香茅醛	107-75-5	mg/kg	10	未检出
肉桂醇	104-54-1	mg/kg	10	未检出
丁香酚	97-53-0	mg/kg	10	未检出
异丁香酚	97-54-1	mg/kg	10	未检出
香豆素	91-64-5	mg/kg	10	未检出
α -异甲基紫罗兰酮	127-51-5	mg/kg	10	未检出
铃兰醛	80-54-6	mg/kg	10	未检出
甲位戊基桂醛	122-40-7	mg/kg	10	未检出
新铃兰醛	31906-04-4	mg/kg	10	未检出
戊基肉桂醇	101-85-9	mg/kg	10	未检出
法呢醇	4602-84-0	mg/kg	10	未检出
己基肉桂醛	101-86-0	mg/kg	10	未检出
苯甲酸苄酯	120-51-4	mg/kg	10	未检出
水杨酸苄酯	118-58-1	mg/kg	10	未检出
肉桂酸苄酯	103-41-3	mg/kg	10	未检出
橡苔提取物/树苔提取物	90028-68-5/ 90028-67-4	mg/kg	10	未检出

测试组分: 黄色透明液体

备注:

1. 未检出表示低于检出限

2. #=该项目在 INTERTEK 天祥集团授权分包实验室进行测试

报告结束

报告的符合性判定已考虑了客户同意的判定规则，即 Intertek 已经考虑了本实验室计算的测量不确定度，并按照 ILAC-G8/09:2019（基于保护带长度等于扩展测量不确定度的非二元决策的符合性判定）进行了应用。客户、法规或标准规范中已规定了判定规则的除外，该判定规则仅适用于数值型测试结果。

本报告中的样品及样品信息由客户提供并由客户单方面负责其真实性和完整性，结果仅对所检测样品负责。关于本报告，Intertek 不对客户以外的任何人负有谨慎责任或其他责任。Intertek 对客户也只在向其向申请人提供服务的条件条款有明确规定的范围承担责任。Intertek 不就本报告作出除前述条件条款范围之外的任何明示或隐含形式的担保或陈述。Intertek 致力于在勤勉细致的基础上进行审核，不对因本报告引起的或与本报告有关的任何损失承担任何责任，包括合同、侵权、法规或其它责任。除非诉讼结果显示为因 Intertek 严重疏忽或故意的不当行为而造成，相关测试项目未取得资质认定，本报告所出具的检测数据及结果在中华人民共和国境内仅供特定委托方用于科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的内部参考使用。本检测报告未经本公司书面许可，不得部分复印、转借、备份。



产品答疑 Q&A

Q：为什么要调香？

A：因选用多重天然成分，原生料体的气味有一定药感，比较不好闻。会影响用户使用时的愉悦感。秉着溪木源安全、有效、愉悦的产品理念，因此特别调出治愈油痘肌的天然木质疗愈香调。

Q：为什么使用低敏调香？

A：愈创木精华液所选用的低敏香，是经过专业检测机构检测，参考国际日用香料协会的分析步骤（2007 年 9 月，第三版），用 GC/MS 分析。

检测结果表明，溪木源选用的低敏香不致敏，安全可控，不会对敏感肌带来伤害。

产品答疑 Q&A

Q：同样是控油，红木籽和层孔菌有什么区别？

A：共通：两者都是很优秀的控油成分，经我们研究发现：药用层孔菌中还含有多糖类成分，不但可以控油，还兼具舒缓效果，所以更适合油皮、油敏肌。

红木籽在控油的同时对于痤疮丙酸杆菌也有抑制作用，所以更适合油痘肌使用。

Q：孕妇可用吗？

A：愈创木系列均不含孕妇刺激成分，敏肌可用。但考虑孕妇体质特殊，请遵医嘱。

Q：为什么气泡看起来没有卖家秀那么多？

A：愈创木精华采用了先进的低温萃鲜工艺，在提取过程中会产生百微米级的气泡。起泡间彼此融合，便形成了肉眼可见的细小泡珠。

随着放置时间的增加，起泡会随之消解，但不会对产品的功效产生影响。